

TensionTec



Moralejo Técnica S.L

moralejo@moralejotecnica.com

<https://moralejotecnica.com/>

Moralejo
TÉCNICA S.L.

Este dispositivo detecta la caída de un interruptor general eléctrico y por tanto la falta de alimentación eléctrica aguas abajo en la instalación eléctrica que se está vigilando. Además, detecta el salto térmico de la protección de un motor (guardamotor).

Imaginemos un cuadro eléctrico para una bomba con interruptor automático y protección térmica para el motor de la bomba. Si salta el térmico, pero no el automático, la bomba deja de funcionar y usted recibirá en su teléfono la notificación de la incidencia ipso facto. Del mismo modo si se cae el interruptor principal por cortocircuito o sobreconsumo eléctrico o la razón que fuese, también recibirá dicha notificación.

General

- Tiempo de muestreo configurable (por defecto: 30 min.)
- No requiere recalibración ni mantenimiento.
- Puesta en marcha, fácil y rápida.

Aplicaciones

- Control de instalaciones eléctricas.
- Detección de caída del interruptor automático.
- Detección de caída del guardamotor.

Características eléctricas

- Alimentación: 2 pilas serie Li-soc12
- Tensión: 7,20 Voltios.
- Capacidad: 14400 mAh.
- Consumo:
 - < 150mA Activo.
 - < 25uA Modo reposo.

Medición del equipo

- Interruptor magnetotérmico automático.
- Guardamotor.

Comunicaciones Wireless

- 2G/3G/4G con tarjeta SIM.
- La antena es externa con ganancia -3 dB.

Ambiente de trabajo

- Temperatura: -30°C a +80°C
- Humedad: 10% to 90% RH

Comunicaciones cable


- Puerto RS-485.
- Puerto RS-232.

Conectividades



- Nuestros dispositivos están disponibles con distintas tecnologías de conectividad.
- Elija la que más se adapte a sus necesidades o déjenos asesorarle.
- Comunicaciones Sigfox
- Comunicaciones LoRa
- 2G,3G,4G tarjeta SIM
- NB-IOT

Propiedades físicas de la caja



| | |
|----------------------|--------|
| Índice de protección | IP-67 |
| Altura | 72 mm |
| Anchura | 145 mm |
| Profundidad | 75 mm |
| Peso | 600 gr |



Moralejo Técnica S.L.

C/Vertical VI-Nº2

37188-Carbajosa de la sagrada

Telf.: (+34) 923 19 77 89

<https://www.moralejotecnica.com>

moralejo@moralejotecnica.com.com